

แหล่งงบประมาณ ระดับ หน่วยบริการ 70% หน่วยบริการ โรงพยาบาลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม


เอกสารแนบ 2

ลำดับ ที่	รหัสหน่วย บริการ (มี ชื่อ)	ชื่อหน่วยบริการ (มีชื่อ)	รายการ	ประเภท (*) ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (หน่วย)	รวมจำนวนเงินแหล่งงบประมาณ (บาท)			ระบุเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์เดิม	ปี พ.ศ.ที่จัดซื้อ/ จัดหา/จัดสร้าง/ได้ รับมา	อายุการใช้งาน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
							เงินจัดสรร UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ				
1	11307	โรงพยาบาลอัมพวา	เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเอนน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนั่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู	ครุภัณฑ์	840,000.00	1	840,000.00			เป็นเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในวัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สัมผัสบนการให้บริการหน่วยงานต่างภายใน รพ.	0:6530-003-0001/1	23 ธันวาคม 2552	15 ปี
2	11307	โรงพยาบาลอัมพวา	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบไม่สัมผัสกระบอก	ครุภัณฑ์	450,000.00	1	450,000.00			ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้ป่วยโรคไต	0:6515-034-0050/1	19 กรกฎาคม 2560	7 ปี

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าดำเนินการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม *ครุภัณฑ์ ต้องมีครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและกำหนดเลขเข้าหรือรายการเดิมที่คดยขอแล้ว) (ไม่ใช้รหัส) ที่จะทดแทน เพื่อการบริการ OPD, IPD & PP เท่านั้น อายุครุภัณฑ์ต้องมากกว่า 5 ปี ยกเว้น ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมแซมไม่คุ้มกับค่าบำรุงรักษาหรือไม่สามารถหาอะไหล่ซ่อมแซมได้แล้ว

**การติดตั้งเครื่อง เพื่อการบริการ OPD, IPD & PP เท่านั้น ขอขยสิ่งที่ย่อยแล้ว เหตุผลในการซ่อมแซม ไม่อนุมัติซ่อมแซมและแจ้งใช้คำว่า ปรับปรุงพร้อมแบบ ป.ร.4, 5, BOQ, และราคาถ่ายเติมประกอบ

ลงชื่อ.....

 (นายสิทธิโชค จิตติงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา
 ผู้บริหารหน่วยบริการ